

25 - Senterpartiet vil at dyrevelferd og klinisk bevist sikkerhet skal ligge først til grunn dersom man velger å bruke metanhemmere i fôr til drøvtyggere.

Syntetiske metanhemmere som 3-NOP (Bovaer) og kalsiumnitrat (Silvair) har høyere effektivitet, men også foreløpig uklar risikoanalyse. Dermed medfører bruk av disse skepsis hos både bønder og forbrukere. Det er viktig at slike innspill tas på alvor. Det finnes mindre effektive tilsetninger som har en lavere risikoprofil. (Vi ønsker imidlertid å unngå produksjon av metanhemmere som har en betydelig negativ miljøeffekt der det dyrkes, som f.eks rødalger).

Klimakalkulatoren i landbruket har til nå vist at utslippene fra norsk landbruk er langt lavere enn globale utslippstall.

Ettersom kunnskapen om temaet øker, ser vi at beregningsgrunnlaget for klimagassutslipp har store svakheter. Metan er svært giftig, men har kort omsetningstid i atmosfæren. En drøvtyggerpopulasjon av konstant størrelse vil gi et uforandret nivå av metan i atmosfæren over tid. Drøvtyggere som spiser gress er en viktig del av det korte karbonkretsløpet. Ei ku med frisk vomfordøyelse er med andre ord klimanøytral.

Vi ønsker at nye tall skal på bordet og at den signerte klimaavtalen for landbruket fra 2019 gjennomgås og revideres til å stemme bedre med virkeligheten. Vi ønsker ikke hodeløse tiltak på et overdrevet problem.

Hemsedal Sp